

Amauti付属パーツの取り付け方法

【Aフレーム】（使用パーツ：ストラップ4本）

- 【1】写真①のとおり、ストラップ全4本をAmautiの両サイドにある左右のデジチェーン（最上部と最下部）に通す。
 ※この時、ストラップの金具がついている方を背中側に向けてセットする。
 さらに、ストラップについているイラストの面はバックパック側に向けて（イラストがついていない面は板側に向ける）
 取り付ける。
- 【2】写真②のとおり、上下のビンディングを挟み込むようにストラップを使ってスキー板をバックパックに取り付ける。
 ※ウエストベルトがスキー板の外側にこないように注意。

■写真①



金具がついている方
を**背中側**に向ける



イラスト面を**バックパック側**
側に向けてセット

■写真②



■完成想定図



【ダイアゴナル】（使用パーツ：ストラップ2本）

- 【1】写真のとおり、ストラップをAmauti両サイドにある左右のデジチェーンに通す。
山側はデジチェーンの最上部に、谷側はデジチェーンの最下部にストラップを取り付ける。
※この時、ストラップの金具がついている方を背中側に向けてセットする。
さらに、ストラップについているイラストの面はバックパック側に向けて（イラストがついていない面は板側に向ける）
取り付ける。
- 【2】写真②のとおり、上下のビンディングを挟み込むようにスキー板にストラップを取り付ける。

■写真①



イラスト面をバックパック側に向けてセット

■写真②



■完成想定図



【スノーボード】（使用パーツ：ストラップ4本+金属パーツ2個）

- 【1】写真①のとおり、ストラップ全4本をAmauti両サイドにある左右のデ이지ーチェーン（基本は上部と最下部）に通す。
ストラップの取付け位置はスノーボードの長さによって調節してください。
※この時、ストラップの金具がついている方を背中側に向けてセットする。
さらに、ストラップについているイラストの面はバックパック側に向けて（イラストがついていない面は板側に向ける）
取り付ける。
※ストラップに付属している金属パーツにはフックさせない。
- 【2】写真②のとおり、金属パーツの下部からストラップを通し、両サイドから金属パーツにフック。スノーボードを固定する。
※下部のストラップはビンディングの下側に取り付ける。

■写真①



金具がついている方
を**背中側**に向ける



イラスト面を**バックパック**
側に向けてセット

■写真②

